



Соя изолятына
негізделген, құрамында
сиыр сүті жоқ

Humana EXPERT SL

Сиыр сүтін қабылдамайтын,
лактозаны қабылдамайтын,
галактоземия немесе сиыр
сүтінің ақуызына аллергиясы бар
балаларға арналған



Сиыр сүтін қабылдамау, сүт ақуыздарына аллергиядан туындауы мүмкін, немесе лактозаның қорытылуына және галактозаның метаболизміне әсер ететін зат алмасудың сирек бұзылулары болуы мүмкін

Сиыр сүтінің ақуызына аллергия сүт ақуыздарының бір немесе бірнеше түрін тұтынұға жоғары сезімтал реакциялардың түрінде көрінеді. Нәрестелердің 2-3%-ы сиыр сүтіне аллергиялық реакциялардан зардап шегеді

Кешіктірілген реакциялар тұтынудан кейін 7 күн ішінде пайда болады

- Жедел реакциялар тұтынудан кейін 2 сағат ішінде пайда болады
- Баяуланған реакциялар тұтынудан кейін 7 күн ішінде пайда болады
- Симптомдар әртүрлі және басқа бұзылулардың симптомдарымен қабаттасуы мүмкін.

Ас қорыту	Тыныс алу	Тері жабыны	Жалпы
• Іш ауруы немесе шаншу • Іш қату • Диарея • Құсу • Жүрек айнуы	• Обструктивті синдром • Жөтел • Ринит (инфекциялармен байланысты емес)	• Есекжем • Ерін мен қабақтың ісінуі	• Анафилактикалық шок • Тамақтан бас тарту • Шаршау • Жаман түс

Сиыр сүтінің ақуызына аллергияның диагностикалық критерийлері

- Аллергоанамнез
- Сынау негізінде сүт ақуызын алып тастау
 - Емізілетін балалар үшін ананың рационынан сиыр сүтін алып тастау
 - Жасанды тамақтандырудағы балаларға гидролизденген қоспалармен немесе сүтсіз қоспалармен уақытша тамақтандыру
- Дәрігердің бақылауымен пероралды және тері арандатушылық сынағы
- Арнайы Е иммуноглобулинге қан талдауы



Humana EXPERT SL- бұл балаларға арналған соя негізіндегі сүтсіз арнайы тағамдық қоспа...

Сиыр сүтін қабылдамайтын балаларға арналған шешіміміз



Толық тамақтану

- Кәдімгі балаларға арналған қоспа сияқты барлық макро және микроэлементтерді қамтиды
- Туғаннан бастап өмірдің бірінші жылында жалғыз тамақтану көзі ретінде қолайлы

Соя ақуызының изоляты (11,3 г/100 г ұнтақ)

- Соя ақуызының құнды композициясы бар.
- Метионин және триптофанның маңызды аминқышқылдары қосылған балаларға арналған қоректік қоспа

Құрамында сүт жоқ (Sine Lacte)

- Сиыр сүті мен жануарлар атаулы компоненттер жоқ
- Үздіксіз талдаулар сиыр сүті компоненттерінің болмауына кепілдік береді
- Құрамында лактоза жоқ.
- Лактоза: LOQ* < 0,01 г/100 г ұнтақ
- Құрамында лактопротеин жоқ
- В-лактоглобулин: ПКО < 0,02 мг/100 г ұнтақ
- Jказеин: ПКО < 0,05 мг/100 г ұнтақ

... тамақтанудың барлық талаптарына жауап беретін құраммен

Орташа мәні		Ұнтақтың 100 г-на
Энергетикалық құнарлығы	кДж	2043
	ккал	489
Майлар, оның ішінде	г	23,4
Қаныққан	г	9,8
Моно-қанықтапаған	г	9,8
Полиқанықтапаған, оның ішінде	г	4,2
Линол қышқылы(w-6)	мг	3477
Альфа-линол қышқылы (w-3)	мг	388
Докозагексаен қышқылы (w-3)	мг	112
Көмірсулар, оның ішінде	г	58,0
Қант	г	5,1
Инозитол	г	0,05
Лактоза	г	< 0,01
Жасуық	г	0,00
Протеин (соя ақуызының изоляты)	г	11,3
b-лактоглобулин	мг	< 0,02
Казеин	мг	< 0,05
Тұз	г	0,50
Дәрумендер		
A дәрумені	мкг	370
D дәрумені	мкг	11,0
E дәрумені	мг	11,0
K дәрумені	мкг	40,0
C дәрумені	мг	85,0
Тиамин	мг	0,80
Рибофлавин	мг	1,2

Орташа мәні		Ұнтақтың 100 г-на
Дәрумендер		
Ниацин	мг	5,0
B6 дәрумені	мг	0,30
Фолий қышқылы	мкг	68,0
B12 дәрумені	мкг	1,4
Биотин	мкг	15,0
Пантотен қышқылы	мг	3,3
Минералдар		
Натрий	мг	200
Калий	мг	625
Хлоридтер	мг	475
Кальций	мг	560
Фосфор	мг	400
Кальций/фосфор қатынасы		58/42
Магний	мг	60,0
Темір	мг	6,0
Мырыш	мг	4,5
Мыс	мг	0,34
Марганец	мг	0,15
Фторид ¹	мг	0,05
Селен	мкг	25,0
Хром ¹	мкг	3,0
Молибден ¹	мкг	20,0
Йод	мкг	100
Холин	мг	145
L-карнитин	мг	7,5
Таурин	мг	35,0

¹ табиғи құрамы

Ингредиенттер

Мальтодекстрин, өсімдік майлары (пальма, рапс, кокос, күнбағыс), соя ақуызының изоляты, ортофосфор қышқылының кальций тұздары, калий цитраты, кальций гидроксиді, магний хлориді, калий хлориді, ортофосфор қышқылының натрий тұздары, кальций хлориді, лимон қышқылының кальций тұздары, натрий цитраты, темір сульфаты, калий гидроксиді, мырыш сульфаты, мыс сульфаты, марганец сульфаты, калий йодиді, натрий селениті, эмульгаторлар: күнбағыс лецитиндері, моно- май қышқылының диглицеридтері, Gyrthecodinium cohnii микробалдырларынан май, C дәрумені, E дәрумені, инацин, B3 дәрумені, рибофлавин, B6 дәрумені, тиамин, A дәрумені, фолий қышқылы, K дәрумені, биотин, D дәрумені, B12 дәрумені, холин хлориді, L-метионин, L-триптофан, инозитол, таурин, L-карнитин, антиоксиданттар: токоферолдар, қоспа концентраты (E306), L-аскорбил пальмитаты.

Бала жасы	0 – 1 ай	2 ай	3 ай	4 ай	4 айдан кейін
Әр тамақтануға балаларға пайдалануға дайын тағамдық қоспа	Дәрігердің немесе басқа медициналық қызметкердің нұсқауы бойынша	100 мл	130 мл	170 мл	200 мл
Күніне тамақтану	Дәрігердің немесе басқа медициналық қызметкердің нұсқауы бойынша	7 – 8	6 – 7	4 – 6	4 – 5

Әр бала ерекше. Ұсынылған көлемдер болжамды ұсынымдар болып табылады және әр баланың жеке қажеттіліктеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Humana EXPERT SL

- Humana EXPERT SL-лактозаны қабылдамау, галактоземия немесе сиыр сүтінің ақуызына аллергияны қоса алғанда, сиыр сүтін қабылдамайтын балаларға арналған диеталық терапияға арнайы медициналық мақсаттағы азық-түлік
- Нәрестелер үшін туылғаннан бастап жалғыз тамақтану көзі және 6 айдан кейін диеталық қосымша ретінде жарамды.
- Humana EXPERT SL 6 айдан кейін сиыр сүтінің ақуызына аллергиясы бар балаларға қолдануға болады. 6 айға дейінгі балалардағы сиыр сүтінің ақуызына аллергияны диеталық емдеудің жеке нұсқаларын қарастыру ұсынылады.
- Humana SL дәрігердің бақылауымен қабылдауына тексерілуі керек, себебі сирек жағдайларда жоғары сезімтал нәрестелерде аллергиялық реакциялар болуы мүмкін.
- Humana SL соя ақуызы негізінде және соя аллергиясы немесе глюкоза алмасуының бұзылуы кезінде жарамсыз.
- Humana Expert соңғы ғылыми жетістіктерге негізделген арнайы диеталық қажеттіліктері бар нәрестелер мен балаларға арналған арнайы қоспалар желісін ұсынады.



Емізу – нәрестелер үшін ең жақсы диета. Балаларға арналған қоспаларды тек педиатрлардың немесе басқа медициналық қызметкерлердің ұсынысы бойынша қолдану керек.



Humana EXPERT SL

- Humana EXPERT SL представляет собой продукт питания для специальных медицинских целей для диетотерапии детей с непереносимостью коровьего молока, включая непереносимость лактозы, галактоземию или аллергию на белок коровьего молока.

- Подходит в качестве единственного источника питания для младенцев с рождения и в качестве диетического дополнения после 6 месяцев.

- Humana EXPERT SL может применяться у детей с аллергией на белок коровьего молока после 6 месяцев. Рекомендуется рассмотреть индивидуальные варианты диетического лечения аллергии на белок коровьего молока у детей в возрасте до 6 месяцев.

- Humana SL следует проворить на переносимость под наблюдением врача, поскольку в редких случаях у высокочувствительных младенцев могут проявляться аллергические реакции.

- Humana SL основана на соевом белке и не подходит при аллергии на сою или нарушениях метаболизма глюкозы.

- Humana Expert представляет нашу линейку специальных смесей для младенцев и детей с особыми диетическими потребностями, основанную на последних научных достижениях.

Грудное вскармливание - лучшая диета для младенцев. Детские смеси следует использовать только по рекомендации педиатров или других медицинских работников.



Непереносимость коровьего молока может быть вызвана аллергией на молочные белки или редкими нарушениями обмена веществ, влияющими на переваривание лактозы и метаболизм галактозы

Аллергия на белок коровьего молока выражается в проявлении гиперчувствительных реакций на потребление одного или нескольких видов молочных белков. От 2 до 3% младенцев страдают от аллергических реакций на коровье молоко

Клинические признаки и симптомы могут различаться по интенсивности и срокам

- Немедленные реакции возникают в течение 2 часов после употребления
- Замедленные реакции возникают в течение 7 дней после употребления
- Симптоматически разнообразны и могут пересекаться с симптомами других расстройств.

Пищеварение	Дыхание	Кожные покровы	Общие
• Боль в животе или колики • Запор • Диарея • Срыгивание • Рвота	• Обструктивный синдром • Кашель • Ринит (не связанный с инфекцией)	• Крапивница • Отек губ или век	• Анафилактический шок • Отказ от еды • Усталость • Плохой сон

Диагностические критерии аллергии на белок коровьего молока

- Аллергоанамнез
- Исключение молочного белка на пробной основе
- Исключение коровьего молока из рациона матери для грудных детей
- Временное вскармливание гидролизрованными смесями или смесями, не содержащими молока, для детей на искусственном вскармливании
- Пероральный и кожный провокационный тест под наблюдением врача
- Анализ крови на специфический иммуноглобулин E



Нумана EXPERT SL- это специальная детская питательная смесь без молока на соевой основе ...

Наше решение для детей с непереносимостью коровьего молока



Полноценное питание

- Содержит все макро- и микроэлементы как обычная детская смесь
- Подходит в качестве единственного источника питания с рождения в течение первого года жизни

Изолят соевого белка (17,3 г/100 г порошка)

- Имеет ценную композицию соевого белка.
- Детская питательная смесь с добавлением незаменимых аминокислот метионина и триптофана

Не содержит молока (Shine Lacté)

- Не содержит коровьего молока и компонентов животного происхождения
- Непрерывные анализы гарантируют отсутствие компонентов коровьего молока
- Не содержит лактозы.**
- Лактоза: LOQ* < 0,01 г/100 г порошка
- Не содержит лактотриглицеридов**
- Б-лактоглобулин: PKO < 0,02 мг/100 г порошка
- Казеин: PKO < 0,05 мг/100 г порошка

for mommy and me

Humana



Для детей с непереносимостью
коровьего молока,
непереносимостью лактозы,
галактоземией или аллергией
на белок коровьего молока

Humana EXPERT SL



На основе соевого изолята,
не содержит коровьего
молока, безлактозная